

A richiesta possiamo eseguire dentature e passi nei profili ASA non indicati nel presente Catalogo in base a consuntivo.

Auf Anfrage sind weitere Zähnezahlen oder Teilungen für ASA - Rollenketten lieferbar.

On request, we can carry out toothing pitch on "ASA" profiles, not indicated in this catalogue, according to estimates.

Possibilité d'exécuter sur demande des dentures et des pas dans les profils "ASA" non indiqués dans le catalogue, sur devis.

Previa solicitud y en base a presupuesto podemos fabricar dentados y pasos con perfiles "ASA" no señalados en el presente catálogo.

PIGNONI E CORONE ASA

Sprockets and plate wheels ASA

Kettenräder ASA

Pignons et disques ASA

Piñones y discos ASA


Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Kettenräder mit einseitiger Nabe für Simplex-Duplex-Triplex-Rollenkette nach: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles, et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos según las normas: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1



3/8" x 3/16"

ASA 35 - 1-2-3 9,525 x 4,77 mm

| CATENA | CHAIN | KETTE | CHAÎNE | CADENA | ASA 35 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 9,525 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 4,770 |
| Rullo ø | Roller ø | Rollen ø | ø du rouleau | Rodillo ø | 5,080 |
| PIGNONE | SPROCKETS | KETTENRÄDER | PIGNONS | PIÑONES | ASA 35 |
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 10,0 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 1,2 |
| Largh. dente h ₁ | Tooth width h ₁ | Zahnbreite h ₁ | Larg. de denture h ₁ | Ancho diente h ₁ | h ₁ 4,4 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 4,3 |
| Largh. dente h ₂ | Tooth width h ₂ | Zahnbreite h ₂ | Larg. de denture h ₂ | Ancho diente h ₂ | h ₂ 14,4 |
| Largh. dente h ₃ | Tooth width h ₃ | Zahnbreite h ₃ | Larg. de denture h ₃ | Ancho diente h ₃ | h ₃ 24,5 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

| Materiale C45E UNI EN 10083-1 | | Material C45E UNI EN 10083-1 | | Werkstoff C45E UNI EN 10083-1 | | | Matière C45E UNI EN 10083-1 | | Material C45E UNI EN 10083-1 | | |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------|----------|----------------------------------|----|----|--------------------------------|----|---------------------------------|----|--|
| Z | D _e | D _p | Simplex | | | | Duplex | | | | |
| | | | cod. | d | D | H | cod. | d | D | H | |
| 10 | 35,70 | 30,82 | PS 05A10 | 20 | 8 | 22 | | | | | |
| 11 | 38,69 | 33,80 | PS 05A11 | 22 | 8 | 25 | | | | | |
| 12 | 41,68 | 36,80 | PS 05A12 | 25 | 8 | 25 | | | | | |
| 13 | 44,68 | 39,80 | PS 05A13 | 28 | 10 | 25 | PD 05A13 | 28 | 10 | 25 | |
| 14 | 47,68 | 42,80 | PS 05A14 | 31 | 10 | 25 | PD 05A14 | 31 | 10 | 25 | |
| 15 | 50,69 | 45,81 | PS 05A15 | 34 | 10 | 25 | PD 05A15 | 34 | 10 | 25 | |
| 16 | 53,70 | 48,82 | PS 05A16 | 38 | 10 | 28 | PD 05A16 | 37 | 12 | 30 | |
| 17 | 56,72 | 51,83 | PS 05A17 | 38 | 10 | 28 | PD 05A17 | 40 | 12 | 30 | |
| 18 | 59,73 | 54,85 | PS 05A18 | 38 | 10 | 28 | PD 05A18 | 43 | 12 | 30 | |
| 19 | 62,75 | 57,87 | PS 05A19 | 46 | 10 | 28 | PD 05A19 | 46 | 12 | 30 | |
| 20 | 65,77 | 60,89 | PS 05A20 | 46 | 10 | 28 | PD 05A20 | 49 | 12 | 30 | |
| 21 | 68,79 | 63,91 | PS 05A21 | 46 | 10 | 28 | PD 05A21 | 52 | 16 | 30 | |
| 22 | 71,81 | 66,93 | PS 05A22 | 52 | 12 | 28 | PD 05A22 | 55 | 16 | 30 | |
| 23 | 74,83 | 69,95 | PS 05A23 | 52 | 12 | 28 | PD 05A23 | 58 | 16 | 30 | |
| 24 | 77,85 | 72,97 | PS 05A24 | 52 | 12 | 28 | PD 05A24 | 61 | 16 | 30 | |
| 25 | 80,88 | 76,00 | PS 05A25 | 58 | 12 | 28 | PD 05A25 | 64 | 16 | 30 | |
| 26 | 83,90 | 79,02 | PS 05A26 | 58 | 12 | 28 | PD 05A26 | 67 | 16 | 30 | |
| 27 | 86,93 | 82,04 | PS 05A27 | 58 | 12 | 28 | PD 05A27 | 70 | 16 | 30 | |
| 28 | 89,95 | 85,07 | PS 05A28 | 60 | 12 | 28 | PD 05A28 | 73 | 16 | 30 | |
| 30 | 96,00 | 91,12 | PS 05A30 | 60 | 12 | 28 | | | | | |

Pignoni / Sprockets

Kettenräder mit Nabe / Pignons / Piñones




Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Kettenräder mit einseitiger Nabe für Simplex-Duplex-Triplex-Rollenkette nach: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles, et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos según las normas: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1



1/2" x 5/16"

ASA 40 - 1-2-3 12,7 x 7,94 mm

| CATENA | CHAIN | KETTE | CHAÎNE | CADENA | ASA 40 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 12,7 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 7,94 |
| Rullo ø | Roller ø | Rollen ø | ø du rouleau | Rodillo ø | 7,94 |
| PIGNONE | SPROCKETS | KETTENRÄDER | PIGNONS | PIÑONES | ASA 40 |
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 13,5 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 1,6 |
| Largh. dente h ₁ | Tooth width h ₁ | Zahnbreite h ₁ | Larg. de denture h ₁ | Ancho diente h ₁ | h ₁ 7,4 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 7,2 |
| Largh. dente h ₂ | Tooth width h ₂ | Zahnbreite h ₂ | Larg. de denture h ₂ | Ancho diente h ₂ | h ₂ 21,6 |
| Largh. dente h ₃ | Tooth width h ₃ | Zahnbreite h ₃ | Larg. de denture h ₃ | Ancho diente h ₃ | h ₃ 36,0 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

Materiale C45E
UNI EN 10083-1

Material C45E
UNI EN 10083-1

Werkstoff C45E
UNI EN 10083-1

Matière C45E
UNI EN 10083-1

Material C45E
UNI EN 10083-1

| Z | D _e | D _p | Simplex | | | Duplex | | | | Triplex | | | | | | |
|----|----------------|----------------|----------|----|----|--------|----------|-----|----|---------|----------|----|----|----|--|--|
| | | | cod. | d | D | H | cod. | d | D | H | cod. | d | D | H | | |
| 10 | 47,66 | 41,10 | PS 09A10 | 26 | 10 | 25 | | | | | | | | | | |
| 11 | 51,64 | 45,08 | PS 09A11 | 29 | 10 | 25 | | | | | | | | | | |
| 12 | 55,63 | 49,07 | PS 09A12 | 35 | 10 | 28 | | | | | PT 09A12 | 35 | 14 | 50 | | |
| 13 | 59,63 | 53,07 | PS 09A13 | 35 | 10 | 28 | PD 09A13 | 38 | 12 | 35 | PT 09A13 | 38 | 14 | 50 | | |
| 14 | 63,63 | 57,07 | PS 09A14 | 35 | 10 | 28 | PD 09A14 | 42 | 12 | 35 | PT 09A14 | 42 | 14 | 50 | | |
| 15 | 67,64 | 61,08 | PS 09A15 | 48 | 10 | 28 | PD 09A15 | 46 | 12 | 35 | PT 09A15 | 46 | 14 | 50 | | |
| 16 | 71,66 | 65,10 | PS 09A16 | 48 | 10 | 28 | PD 09A16 | 50 | 14 | 35 | PT 09A16 | 50 | 16 | 50 | | |
| 17 | 75,68 | 69,12 | PS 09A17 | 48 | 10 | 28 | PD 09A17 | 54 | 14 | 35 | PT 09A17 | 54 | 16 | 50 | | |
| 18 | 79,70 | 73,14 | PS 09A18 | 60 | 12 | 28 | PD 09A18 | 58 | 14 | 35 | PT 09A18 | 58 | 16 | 50 | | |
| 19 | 83,72 | 77,16 | PS 09A19 | 60 | 12 | 28 | PD 09A19 | 62 | 14 | 35 | PT 09A19 | 62 | 16 | 50 | | |
| 20 | 87,74 | 81,18 | PS 09A20 | 60 | 12 | 28 | PD 09A20 | 66 | 14 | 35 | PT 09A20 | 66 | 16 | 50 | | |
| 21 | 91,77 | 85,21 | PS 09A21 | 65 | 12 | 28 | PD 09A21 | 70 | 16 | 40 | PT 09A21 | 70 | 20 | 55 | | |
| 22 | 95,80 | 89,24 | PS 09A22 | 65 | 12 | 28 | PD 09A22 | 70 | 16 | 40 | PT 09A22 | 70 | 20 | 55 | | |
| 23 | 99,83 | 93,27 | PS 09A23 | 65 | 12 | 28 | PD 09A23 | 70 | 16 | 40 | PT 09A23 | 70 | 20 | 55 | | |
| 24 | 103,86 | 97,30 | PS 09A24 | 70 | 14 | 28 | PD 09A24 | 75 | 16 | 40 | PT 09A24 | 75 | 20 | 55 | | |
| 25 | 107,89 | 101,33 | PS 09A25 | 70 | 14 | 28 | PD 09A25 | 80 | 16 | 40 | PT 09A25 | 80 | 20 | 55 | | |
| 26 | 111,92 | 105,36 | PS 09A26 | 70 | 14 | 28 | PD 09A26 | 85 | 20 | 40 | PT 09A26 | 85 | 20 | 55 | | |
| 27 | 115,96 | 109,40 | PS 09A27 | 70 | 16 | 30 | PD 09A27 | 85 | 20 | 40 | PT 09A27 | 85 | 20 | 55 | | |
| 28 | 119,99 | 113,43 | PS 09A28 | 70 | 16 | 30 | PD 09A28 | 90 | 20 | 40 | PT 09A28 | 90 | 20 | 55 | | |
| 30 | 128,06 | 121,50 | PS 09A30 | 80 | 16 | 30 | PD 09A30 | 100 | 20 | 40 | | | | | | |
| 32 | 136,13 | 129,57 | PS 09A32 | 80 | 16 | 30 | | | | | | | | | | |
| 35 | 148,24 | 141,68 | PS 09A35 | 90 | 16 | 30 | | | | | | | | | | |
| 36 | 152,28 | 145,72 | PS 09A36 | 90 | 16 | 30 | | | | | | | | | | |
| 38 | 160,35 | 153,79 | PS 09A38 | 90 | 16 | 35 | | | | | | | | | | |
| 40 | 168,43 | 161,87 | PS 09A40 | 90 | 16 | 35 | | | | | | | | | | |


Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Kettenräder mit einseitiger Nabe für Simplex-Duplex-Triplex-Rollenkette nach: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles, et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos según las normas: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1



5/8" x 3/8"

ASA 50 - 1-2-3 15,875 x 9,52 mm

| CATENA | CHAIN | KETTE | CHAÎNE | CADENA | ASA 50 |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|--------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 15,875 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 9,520 |
| Rullo ø | Roller ø | Rollen ø | ø du rouleau | Rodillo ø | 10,160 |

| PIGNONE | SPROCKETS | KETTENRÄDER | PIGNONS | PIÑONES | ASA 50 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 17,0 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 2,0 |
| Largh. dente h ₁ | Tooth width h ₁ | Zahnbreite h ₁ | Larg. de denture h ₁ | Ancho diente h ₁ | h ₁ 9,0 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 8,8 |
| Largh. dente h ₂ | Tooth width h ₂ | Zahnbreite h ₂ | Larg. de denture h ₂ | Ancho diente h ₂ | h ₂ 26,9 |
| Largh. dente h ₃ | Tooth width h ₃ | Zahnbreite h ₃ | Larg. de denture h ₃ | Ancho diente h ₃ | h ₃ 45,0 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

| Materiale C45E UNI EN 10083-1 | | | Material C45E UNI EN 10083-1 | | | | Werkstoff C45E UNI EN 10083-1 | | | | Matière C45E UNI EN 10083-1 | | | | Material C45E UNI EN 10083-1 | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-----|----|----|----------------------------------|-----|----|----|--------------------------------|----------|-----|----|---------------------------------|--|--|--|
| Z | D _e | D _p | Simplex | | | | Duplex | | | | Triplex | | | | | | | |
| | | | cod. | d | D | H | cod. | d | D | H | cod. | d | D | H | | | | |
| 8 | 47,0 | 41,48 | PS 10A08 | 25 | 10 | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 52,6 | 46,42 | PS 10A09 | 30 | 10 | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 57,5 | 51,37 | PS 10A10 | 35 | 10 | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 63,0 | 56,34 | PS 10A11 | 37 | 12 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 68,0 | 61,34 | PS 10A12 | 42 | 12 | 30 | | | | | | PT 10A12 | 44 | 16 | 55 | | | |
| 13 | 73,0 | 66,32 | PS 10A13 | 47 | 12 | 30 | PD 10A13 | 49 | 14 | 40 | | PT 10A13 | 49 | 16 | 55 | | | |
| 14 | 78,0 | 71,34 | PS 10A14 | 52 | 12 | 30 | PD 10A14 | 54 | 14 | 40 | | PT 10A14 | 54 | 16 | 55 | | | |
| 15 | 83,0 | 76,36 | PS 10A15 | 57 | 12 | 30 | PD 10A15 | 59 | 14 | 40 | | PT 10A15 | 59 | 16 | 55 | | | |
| 16 | 88,0 | 81,37 | PS 10A16 | 60 | 12 | 30 | PD 10A16 | 64 | 16 | 45 | | PT 10A16 | 64 | 16 | 60 | | | |
| 17 | 93,0 | 86,39 | PS 10A17 | 60 | 12 | 30 | PD 10A17 | 69 | 16 | 45 | | PT 10A17 | 69 | 16 | 60 | | | |
| 18 | 98,3 | 91,42 | PS 10A18 | 70 | 14 | 30 | PD 10A18 | 74 | 16 | 45 | | PT 10A18 | 74 | 16 | 60 | | | |
| 19 | 103,3 | 96,45 | PS 10A19 | 70 | 14 | 30 | PD 10A19 | 79 | 16 | 45 | | PT 10A19 | 79 | 16 | 60 | | | |
| 20 | 108,4 | 101,49 | PS 10A20 | 75 | 14 | 30 | PD 10A20 | 84 | 16 | 45 | | PT 10A20 | 84 | 16 | 60 | | | |
| 21 | 113,4 | 106,52 | PS 10A21 | 75 | 16 | 30 | PD 10A21 | 85 | 16 | 45 | | PT 10A21 | 85 | 20 | 60 | | | |
| 22 | 118,0 | 111,55 | PS 10A22 | 80 | 16 | 30 | PD 10A22 | 90 | 16 | 45 | | PT 10A22 | 90 | 20 | 60 | | | |
| 23 | 123,4 | 116,58 | PS 10A23 | 80 | 16 | 30 | PD 10A23 | 95 | 16 | 45 | | PT 10A23 | 95 | 20 | 60 | | | |
| 24 | 128,3 | 121,62 | PS 10A24 | 80 | 16 | 30 | PD 10A24 | 100 | 16 | 45 | | PT 10A24 | 100 | 20 | 60 | | | |
| 25 | 134,4 | 126,66 | PS 10A25 | 80 | 16 | 30 | PD 10A25 | 105 | 16 | 45 | | PT 10A25 | 105 | 20 | 60 | | | |
| 26 | 139,0 | 131,70 | PS 10A26 | 85 | 20 | 35 | | | | | | PT 10A26 | 110 | 20 | 60 | | | |
| 27 | 144,0 | 136,75 | PS 10A27 | 85 | 20 | 35 | | | | | | PT 10A27 | 110 | 20 | 60 | | | |
| 28 | 148,7 | 141,78 | PS 10A28 | 90 | 20 | 35 | | | | | | PT 10A28 | 115 | 20 | 60 | | | |
| 29 | 153,8 | 146,83 | PS 10A29 | 90 | 20 | 35 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 158,8 | 151,87 | PS 10A30 | 90 | 20 | 35 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 163,9 | 156,92 | PS 10A31 | 95 | 20 | 35 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 168,9 | 161,95 | PS 10A32 | 95 | 20 | 35 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 174,5 | 167,00 | PS 10A33 | 95 | 20 | 35 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 179,0 | 172,05 | PS 10A34 | 95 | 20 | 35 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 184,1 | 177,10 | PS 10A35 | 95 | 20 | 35 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 189,1 | 182,15 | PS 10A36 | 100 | 20 | 35 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 194,2 | 187,20 | PS 10A37 | 100 | 20 | 35 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 199,2 | 192,24 | PS 10A38 | 100 | 20 | 35 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 204,2 | 197,29 | PS 10A39 | 100 | 20 | 35 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 209,3 | 202,34 | PS 10A40 | 100 | 20 | 35 | | | | | | | | | | | | |


Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Kettenräder mit einseitiger Nabe für Simplex-Duplex-Triplex-Rollenkette nach: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles, et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos según las normas: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1



3/4" x 1/2"

ASA 60 - 1-2-3 19,05 x 12,7 mm

| CATENA | CHAIN | KETTE | CHAÎNE | CADENA | ASA 60 |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 19,05 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 12,70 |
| Rullo ø | Roller ø | Rollen ø | ø du rouleau | Rodillo ø | 11,91 |

| PIGNONE | SPROCKETS | KETTENRÄDER | PIGNONS | PIÑONES | ASA 60 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 20,0 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 2,4 |
| Largh. dente h ₁ | Tooth width h ₁ | Zahnbreite h ₁ | Larg. de denture h ₁ | Ancho diente h ₁ | h₁ 12,0 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 11,8 |
| Largh. dente h ₂ | Tooth width h ₂ | Zahnbreite h ₂ | Larg. de denture h ₂ | Ancho diente h ₂ | h₂ 34,6 |
| Largh. dente h ₃ | Tooth width h ₃ | Zahnbreite h ₃ | Larg. de denture h ₃ | Ancho diente h ₃ | h₃ 57,4 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

| Materiale C45E UNI EN 10083-1 | | | Material C45E UNI EN 10083-1 | | | | Werkstoff C45E UNI EN 10083-1 | | | | Matière C45E UNI EN 10083-1 | | | | Material C45E UNI EN 10083-1 | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----|----|----|----------------------------------|-----|----|----|--------------------------------|-----|----|----|---------------------------------|--|--|--|
| Z | D _e | D _p | Simplex | | | | Duplex | | | | Triplex | | | | | | | |
| | | | cod. | d | D | H | cod. | d | D | H | cod. | d | D | H | | | | |
| 10 | 71,54 | 61,64 | PS 11A10 | 42 | 12 | 30 | PD 11A10 | 42 | 12 | 45 | | | | | | | | |
| 11 | 77,51 | 67,61 | PS 11A11 | 45 | 12 | 30 | PD 11A11 | 47 | 16 | 50 | | | | | | | | |
| 12 | 83,49 | 73,61 | PS 11A12 | 45 | 12 | 30 | PD 11A12 | 53 | 16 | 50 | PT 11A12 | 53 | 20 | 70 | | | | |
| 13 | 89,49 | 79,59 | PS 11A13 | 60 | 14 | 35 | PD 11A13 | 59 | 16 | 50 | PT 11A13 | 59 | 20 | 70 | | | | |
| 14 | 95,50 | 85,61 | PS 11A14 | 60 | 14 | 35 | PD 11A14 | 65 | 16 | 50 | PT 11A14 | 65 | 20 | 70 | | | | |
| 15 | 101,52 | 91,63 | PS 11A15 | 60 | 14 | 35 | PD 11A15 | 71 | 16 | 50 | PT 11A15 | 71 | 20 | 70 | | | | |
| 16 | 107,54 | 97,65 | PS 11A16 | 75 | 16 | 35 | PD 11A16 | 77 | 20 | 50 | PT 11A16 | 77 | 20 | 70 | | | | |
| 17 | 113,56 | 103,67 | PS 11A17 | 75 | 16 | 35 | PD 11A17 | 83 | 20 | 50 | PT 11A17 | 83 | 20 | 70 | | | | |
| 18 | 119,59 | 109,71 | PS 11A18 | 75 | 16 | 35 | PD 11A18 | 89 | 20 | 50 | PT 11A18 | 89 | 20 | 70 | | | | |
| 19 | 125,63 | 115,75 | PS 11A19 | 80 | 16 | 35 | PD 11A19 | 95 | 20 | 50 | PT 11A19 | 95 | 20 | 70 | | | | |
| 20 | 131,67 | 121,78 | PS 11A20 | 80 | 16 | 35 | PD 11A20 | 100 | 20 | 50 | PT 11A20 | 100 | 20 | 70 | | | | |
| 21 | 137,71 | 127,82 | PS 11A21 | 80 | 16 | 35 | PD 11A21 | 100 | 20 | 50 | PT 11A21 | 100 | 20 | 70 | | | | |
| 22 | 143,75 | 133,86 | PS 11A22 | 90 | 20 | 40 | PD 11A22 | 100 | 20 | 50 | PT 11A22 | 100 | 20 | 70 | | | | |
| 23 | 149,79 | 139,90 | PS 11A23 | 90 | 20 | 40 | PD 11A23 | 110 | 20 | 50 | PT 11A23 | 110 | 20 | 70 | | | | |
| 24 | 155,84 | 145,94 | PS 11A24 | 90 | 20 | 40 | PD 11A24 | 110 | 20 | 50 | PT 11A24 | 110 | 20 | 70 | | | | |
| 25 | 161,88 | 152,00 | PS 11A25 | 90 | 20 | 40 | PD 11A25 | 120 | 20 | 50 | PT 11A25 | 120 | 20 | 70 | | | | |
| 26 | 167,93 | 158,04 | PS 11A26 | 90 | 20 | 40 | PD 11A26 | 120 | 20 | 50 | | | | | | | | |
| 27 | 173,98 | 164,09 | PS 11A27 | 90 | 20 | 40 | PD 11A27 | 120 | 20 | 50 | | | | | | | | |
| 28 | 180,03 | 170,13 | PS 11A28 | 95 | 20 | 40 | PD 11A28 | 120 | 20 | 50 | | | | | | | | |
| 30 | 192,14 | 182,25 | PS 11A30 | 95 | 20 | 40 | PD 11A30 | 120 | 20 | 50 | | | | | | | | |



Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Kettenräder mit einseitiger Nabe für Simplex-Duplex-Triplex-Rollenkette nach: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles, et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos según las normas: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1



1" x 5/8"

ASA 80 - 1-2-3 25,4 x 15,88 mm

| CATENA | CHAIN | KETTE | CHAÎNE | CADENA | ASA 80 |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 25,40 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 15,88 |
| Rullo \varnothing | Roller \varnothing | Rollen \varnothing | \varnothing du rouleau | Rodillo \varnothing | 15,88 |
| PIGNONE | SPROCKETS | KETTENRÄDER | PIGNONS | PIÑONES | ASA 80 |
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 27,0 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 3,2 |
| Largh. dente h_1 | Tooth width h_1 | Zahnbreite h_1 | Larg. de denture h_1 | Ancho diente h_1 | h_1 15,0 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 14,7 |
| Largh. dente h_2 | Tooth width h_2 | Zahnbreite h_2 | Larg. de denture h_2 | Ancho diente h_2 | h_2 44,0 |
| Largh. dente h_3 | Tooth width h_3 | Zahnbreite h_3 | Larg. de denture h_3 | Ancho diente h_3 | h_3 73,3 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

Materiale C45E
UNI EN 10083-1

Material C45E
UNI EN 10083-1

Werkstoff C45E
UNI EN 10083-1

Matière C45E
UNI EN 10083-1

Material C45E
UNI EN 10083-1

| Z | D_e | D_p | Simplex | | | | Duplex | | | | Triplex | | | | |
|----|--------|--------|----------|-----|----|----|----------|-----|----|----|----------|-----|----|-----|--|
| | | | cod. | d | D | H | cod. | d | D | H | cod. | d | D | H | |
| 8 | 79,49 | 66,37 | PS 12A08 | 42 | 16 | 35 | | | | | | | | | |
| 9 | 87,38 | 74,27 | PS 12A09 | 50 | 16 | 35 | | | | | | | | | |
| 10 | 95,32 | 82,19 | PS 12A10 | 55 | 16 | 35 | | | | | | | | | |
| 11 | 103,28 | 90,14 | PS 12A11 | 61 | 16 | 40 | | | | | | | | | |
| 12 | 111,26 | 98,14 | PS 12A12 | 69 | 16 | 40 | PD 12A12 | 72 | 20 | 70 | PT 12A12 | 72 | 25 | 100 | |
| 13 | 119,26 | 106,12 | PS 12A13 | 78 | 16 | 40 | PD 12A13 | 80 | 20 | 70 | PT 12A13 | 80 | 25 | 100 | |
| 14 | 127,27 | 114,15 | PS 12A14 | 84 | 16 | 40 | PD 12A14 | 88 | 20 | 70 | PT 12A14 | 88 | 25 | 100 | |
| 15 | 135,29 | 122,17 | PS 12A15 | 92 | 16 | 40 | PD 12A15 | 96 | 20 | 70 | PT 12A15 | 96 | 25 | 100 | |
| 16 | 143,32 | 130,20 | PS 12A16 | 100 | 20 | 45 | PD 12A16 | 104 | 20 | 70 | PT 12A16 | 104 | 30 | 100 | |
| 17 | 151,35 | 138,22 | PS 12A17 | 100 | 20 | 45 | PD 12A17 | 112 | 20 | 70 | PT 12A17 | 112 | 30 | 100 | |
| 18 | 159,39 | 146,28 | PS 12A18 | 100 | 20 | 45 | PD 12A18 | 120 | 20 | 70 | PT 12A18 | 120 | 30 | 100 | |
| 19 | 167,44 | 154,33 | PS 12A19 | 100 | 20 | 45 | PD 12A19 | 128 | 20 | 70 | PT 12A19 | 128 | 30 | 100 | |
| 20 | 175,49 | 162,38 | PS 12A20 | 100 | 20 | 45 | PD 12A20 | 130 | 20 | 70 | PT 12A20 | 130 | 30 | 100 | |
| 21 | 183,54 | 170,43 | PS 12A21 | 110 | 20 | 50 | PD 12A21 | 130 | 25 | 70 | | | | | |
| 22 | 191,60 | 178,48 | PS 12A22 | 110 | 20 | 50 | | | | | | | | | |
| 23 | 199,66 | 186,53 | PS 12A23 | 110 | 20 | 50 | | | | | | | | | |
| 24 | 207,72 | 194,59 | PS 12A24 | 110 | 20 | 50 | | | | | | | | | |
| 25 | 215,78 | 202,66 | PS 12A25 | 110 | 20 | 50 | | | | | | | | | |
| 26 | 223,84 | 210,72 | PS 12A26 | 120 | 20 | 50 | | | | | | | | | |
| 27 | 231,91 | 218,79 | PS 12A27 | 120 | 20 | 50 | | | | | | | | | |
| 28 | 239,98 | 226,85 | PS 12A28 | 120 | 20 | 50 | | | | | | | | | |
| 29 | 248,05 | 234,92 | PS 12A29 | 120 | 20 | 50 | | | | | | | | | |
| 30 | 256,12 | 243,00 | PS 12A30 | 120 | 20 | 50 | | | | | | | | | |

Pignoni / Sprockets

Kettenräder mit Nabe / Pignons / Piñones




Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Kettenräder mit einseitiger Nabe für Simplex-Duplex-Triplex-Rollenkette nach: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles, et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos según las normas: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1



1"1/4 x 3/4"

ASA 100 - 1-2-3 31,75 x 19,05 mm

| CATENA | CHAIN | KETTE | CHAÎNE | CADENA | ASA 100 |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 31,75 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 19,05 |
| Rullo \varnothing | Roller \varnothing | Rollen \varnothing | \varnothing du rouleau | Rodillo \varnothing | 19,05 |

| PIGNONE | SPROCKETS | KETTENRÄDER | PIGNONS | PIÑONES | ASA 100 |
|--------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------|
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 33,5 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 4,0 |
| Largh. dente h_1 | Tooth width h_1 | Zahnbreite h_1 | Larg. de denture h_1 | Ancho diente h_1 | h_1 18,0 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 17,7 |
| Largh. dente h_2 | Tooth width h_2 | Zahnbreite h_2 | Larg. de denture h_2 | Ancho diente h_2 | h_2 53,5 |
| Largh. dente h_3 | Tooth width h_3 | Zahnbreite h_3 | Larg. de denture h_3 | Ancho diente h_3 | h_3 89,2 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

Materiale C45E
UNI EN 10083-1

Material C45E
UNI EN 10083-1

Werkstoff C45E
UNI EN 10083-1

Matière C45E
UNI EN 10083-1

Material C45E
UNI EN 10083-1

| Z | D_e | D_p | Simplex | | | | Duplex | | | |
|----|-------|--------|----------|-----|----|----|----------|-----|----|----|
| | | | cod. | d | D | H | cod. | d | D | H |
| 8 | 98,1 | 82,96 | PS 13A08 | 53 | 20 | 40 | | | | |
| 9 | 108,0 | 92,84 | PS 13A09 | 63 | 20 | 40 | | | | |
| 10 | 117,9 | 102,74 | PS 13A10 | 70 | 20 | 40 | | | | |
| 11 | 127,8 | 112,68 | PS 13A11 | 77 | 20 | 45 | | | | |
| 12 | 137,8 | 122,68 | PS 13A12 | 88 | 20 | 45 | PD 13A12 | 90 | 20 | 80 |
| 13 | 147,8 | 132,65 | PS 13A13 | 98 | 20 | 45 | PD 13A13 | 100 | 20 | 80 |
| 14 | 157,8 | 142,68 | PS 13A14 | 108 | 20 | 45 | PD 13A14 | 110 | 20 | 80 |
| 15 | 167,9 | 152,72 | PS 13A15 | 118 | 20 | 45 | PD 13A15 | 120 | 20 | 80 |
| 16 | 177,9 | 162,75 | PS 13A16 | 120 | 25 | 50 | PD 13A16 | 120 | 25 | 80 |
| 17 | 187,9 | 172,78 | PS 13A17 | 120 | 25 | 50 | PD 13A17 | 120 | 25 | 80 |
| 18 | 198,0 | 182,85 | PS 13A18 | 120 | 25 | 50 | | | | |
| 19 | 208,1 | 192,91 | PS 13A19 | 120 | 25 | 50 | | | | |
| 20 | 218,1 | 202,98 | PS 13A20 | 120 | 25 | 50 | | | | |
| 21 | 228,2 | 213,04 | PS 13A21 | 140 | 25 | 55 | | | | |
| 22 | 238,3 | 223,11 | PS 13A22 | 140 | 25 | 55 | | | | |
| 23 | 248,3 | 233,17 | PS 13A23 | 140 | 25 | 55 | | | | |
| 24 | 258,4 | 243,23 | PS 13A24 | 140 | 25 | 55 | | | | |
| 25 | 268,5 | 253,33 | PS 13A25 | 140 | 25 | 55 | | | | |


Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Kettenräder mit einseitiger Nabe für Simplex-Duplex-Triplex-Rollenkette nach: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles, et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos según las normas: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1



1"1/2 x 1"

ASA 120 - 1-2-3 38,1 x 25,4 mm

| CATENA | CHAIN | KETTE | CHAÎNE | CADENA | ASA 120 |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 38,10 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 25,40 |
| Rullo \varnothing | Roller \varnothing | Rollen \varnothing | \varnothing du rouleau | Rodillo \varnothing | 22,22 |
| PIGNONE | SPROCKETS | KETTENRÄDER | PIGNONS | PIÑONES | ASA 120 |
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 40,5 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 4,8 |
| Largh. dente h_1 | Tooth width h_1 | Zahnbreite h_1 | Larg. de denture h_1 | Ancho diente h_1 | h_1 24,1 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 23,6 |
| Largh. dente h_2 | Tooth width h_2 | Zahnbreite h_2 | Larg. de denture h_2 | Ancho diente h_2 | h_2 69,0 |
| Largh. dente h_3 | Tooth width h_3 | Zahnbreite h_3 | Larg. de denture h_3 | Ancho diente h_3 | h_3 114,5 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

| Materiale C45E UNI EN 10083-1 | Material C45E UNI EN 10083-1 | Werkstoff C45E UNI EN 10083-1 | Matière C45E UNI EN 10083-1 | Material C45E UNI EN 10083-1 | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----|----------|-----|----|-----|
| | | Simplex | | Duplex | | | | | | |
| Z | D _e | D _p | cod. | d | D | H | cod. | d | D | H |
| 8 | 119,04 | 99,55 | PS 14A08 | 58 | 20 | 45 | | | | |
| 9 | 130,88 | 111,40 | PS 14A09 | 70 | 20 | 45 | | | | |
| 10 | 142,77 | 123,29 | PS 14A10 | 80 | 20 | 45 | | | | |
| 11 | 154,71 | 135,21 | PS 14A11 | 90 | 25 | 50 | | | | |
| 12 | 166,69 | 147,22 | PS 14A12 | 102 | 25 | 50 | PD 14A12 | 102 | 25 | 100 |
| 13 | 178,68 | 159,18 | PS 14A13 | 114 | 25 | 50 | PD 14A13 | 114 | 25 | 100 |
| 14 | 190,70 | 171,22 | PS 14A14 | 128 | 25 | 50 | PD 14A14 | 128 | 25 | 100 |
| 15 | 202,73 | 183,26 | PS 14A15 | 140 | 25 | 50 | PD 14A15 | 140 | 25 | 100 |

1"3/4 x 1"1/4

ASA 140 - 1-2-3 44,45 x 25,4 mm

| CATENA | CHAIN | KETTE | CHAÎNE | CADENA | ASA 140 |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 44,45 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 25,40 |
| Rullo \varnothing | Roller \varnothing | Rollen \varnothing | \varnothing du rouleau | Rodillo \varnothing | 25,40 |
| PIGNONE | SPROCKETS | KETTENRÄDER | PIGNONS | PIÑONES | ASA 140 |
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 47,5 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 5,8 |
| Largh. dente h_1 | Tooth width h_1 | Zahnbreite h_1 | Larg. de denture h_1 | Ancho diente h_1 | h_1 24,1 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 23,6 |
| Largh. dente h_2 | Tooth width h_2 | Zahnbreite h_2 | Larg. de denture h_2 | Ancho diente h_2 | h_2 72,5 |
| Largh. dente h_3 | Tooth width h_3 | Zahnbreite h_3 | Larg. de denture h_3 | Ancho diente h_3 | h_3 121,3 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

2" x 1"1/4

ASA 160 - 1-2-3 50,8 x 31,75 mm

| CATENA | CHAIN | KETTE | CHAÎNE | CADENA | ASA 160 |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 50,80 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 31,75 |
| Rullo \varnothing | Roller \varnothing | Rollen \varnothing | \varnothing du rouleau | Rodillo \varnothing | 28,58 |
| PIGNONE | SPROCKETS | KETTENRÄDER | PIGNONS | PIÑONES | ASA 160 |
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 54,0 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 7,0 |
| Largh. dente h_1 | Tooth width h_1 | Zahnbreite h_1 | Larg. de denture h_1 | Ancho diente h_1 | h_1 30,1 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 29,5 |
| Largh. dente h_2 | Tooth width h_2 | Zahnbreite h_2 | Larg. de denture h_2 | Ancho diente h_2 | h_2 88,0 |
| Largh. dente h_3 | Tooth width h_3 | Zahnbreite h_3 | Larg. de denture h_3 | Ancho diente h_3 | h_3 146,6 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

Corone / Plate wheels Kettenradscheiben / Disques / Discos





Corone per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Corone tornite sui lati, dentate con creatore.

Plate wheels for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Plate Wheels turned on both sides and toothed by milling cutter.

Kettenradscheiben mit einseitiger Nabe für Simplex- Duplex- Triplex-Rollenkette nach: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Seitlich plan gedrehte, wälzgefräste Zahnkränze.

Disques avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Disques tournés sur les flancs, dentés à la fraise.

Discos para cadena simple, doble y triple de rodillos segun: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Discos torneadas en los lados, dientes obtenidos con fresa madre.



3/8" x 3/16"

ASA 35 - 1-2-3 9,525 x 4,77 mm

| CATENA: | CHAIN: | KETTE: | CHAÎNE: | CADENA: | ASA 35 |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|--------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 9,525 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 4,770 |
| Rullo ø | Roller ø | Rollen ø | ø du rouleau | Rodillo ø | 5,080 |

| CORONE | PLATE WHEELS | KETTENRADSCHIEBEN | DISQUES | DISCOS | ASA 35 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 10,0 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 1,2 |
| Largh. dente h ₁ | Tooth width h ₁ | Zahnbreite h ₁ | Larg. de denture h ₁ | Ancho diente h ₁ | h ₁ 4,4 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 4,3 |
| Largh. dente h ₂ | Tooth width h ₂ | Zahnbreite h ₂ | Larg. de denture h ₂ | Ancho diente h ₂ | h ₂ 14,4 |
| Largh. dente h ₃ | Tooth width h ₃ | Zahnbreite h ₃ | Larg. de denture h ₃ | Ancho diente h ₃ | h ₃ 24,5 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

| Z | D _e | D _p | Simplex | | Duplex | |
|----|----------------|----------------|----------|----|----------|----|
| | | | cod. | d | cod. | d |
| 30 | 96,00 | 91,12 | | | CD 05A30 | 12 |
| 32 | 102,06 | 97,17 | CS 05A32 | 12 | | |
| 36 | 114,17 | 109,29 | CS 05A36 | 12 | | |
| 38 | 120,22 | 115,34 | CS 05A38 | 12 | CD 05A38 | 14 |
| 40 | 126,28 | 121,40 | CS 05A40 | 12 | | |
| 45 | 141,43 | 136,55 | CS 05A45 | 16 | CD 05A45 | 16 |
| 48 | 150,52 | 145,64 | CS 05A48 | 16 | | |
| 57 | 177,79 | 172,91 | CS 05A57 | 16 | CD 05A57 | 16 |
| 76 | 235,37 | 230,49 | CS 05A76 | 20 | CD 05A76 | 20 |

1/2" x 5/16"

ASA 40 - 1-2-3 12,7 x 7,94 mm

| CATENA: | CHAIN: | KETTE: | CHAÎNE: | CADENA: | ASA 40 |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|--------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 12,70 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 7,94 |
| Rullo ø | Roller ø | Rollen ø | ø du rouleau | Rodillo ø | 7,94 |

| CORONE | PLATE WHEELS | KETTENRADSCHIEBEN | DISQUES | DISCOS | ASA 40 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 13,5 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 1,6 |
| Largh. dente h ₁ | Tooth width h ₁ | Zahnbreite h ₁ | Larg. de denture h ₁ | Ancho diente h ₁ | h ₁ 7,4 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 7,2 |
| Largh. dente h ₂ | Tooth width h ₂ | Zahnbreite h ₂ | Larg. de denture h ₂ | Ancho diente h ₂ | h ₂ 21,6 |
| Largh. dente h ₃ | Tooth width h ₃ | Zahnbreite h ₃ | Larg. de denture h ₃ | Ancho diente h ₃ | h ₃ 36,0 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

| Z | D _e | D _p | Simplex | | Duplex | | Triplex | |
|----|----------------|----------------|----------|----|----------|----|----------|----|
| | | | cod. | d | cod. | d | cod. | d |
| 30 | 128,06 | 121,50 | | | | | CT 09A30 | 20 |
| 32 | 136,13 | 129,57 | | | CD 09A32 | 16 | | |
| 38 | 160,35 | 153,79 | | | CD 09A38 | 20 | CT 09A38 | 25 |
| 40 | 168,43 | 161,87 | | | CD 09A40 | 20 | | |
| 42 | 176,50 | 169,94 | CS 09A42 | 20 | | | | |
| 45 | 188,62 | 182,06 | CS 09A45 | 20 | CD 09A45 | 20 | CT 09A45 | 25 |
| 48 | 200,74 | 194,18 | CS 09A48 | 20 | | | | |
| 57 | 237,10 | 230,54 | CS 09A57 | 20 | CD 09A57 | 25 | CT 09A57 | 25 |
| 76 | 313,88 | 307,32 | CS 09A76 | 25 | CD 09A76 | 25 | CT 09A76 | 25 |
| 95 | 390,67 | 384,11 | | | CD 09A95 | 25 | | |


Corone per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Corone tornite sui lati, dentate con creatore.

Plate wheels for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Plate Wheels turned on both sides and toothed by milling cutter.

Kettenradscheiben mit einseitiger Nabe für Simplex- Duplex- Triplex-Rollenkette nach: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Seitlich plan gedrehte, wälzgefräste Zahnkränze.

Disques avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Disques tournés sur les flancs, dentés à la fraise.

Discos para cadena simple, doble y triple de rodillos segun: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Discos torneadas en los lados, dientes obtenidos con fresa madre.



5/8" x 3/8"

ASA 50 - 1-2-3 15,875 x 9,52 mm

| CATENA: | CHAIN: | KETTE: | CHAÎNE: | CADENA: | ASA 50 |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 15,875 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 9,520 |
| Rullo ø | Roller ø | Rollen ø | ø du rouleau | Rodillo ø | 10,160 |

| CORONE | PLATE WHEELS | KETTENRADSCHIEBEN | DISQUES | DISCOS | ASA 50 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 17,0 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 2,0 |
| Largh. dente h ₁ | Tooth width h ₁ | Zahnbreite h ₁ | Larg. de denture h ₁ | Ancho diente h ₁ | h₁ 9,0 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 8,8 |
| Largh. dente h ₂ | Tooth width h ₂ | Zahnbreite h ₂ | Larg. de denture h ₂ | Ancho diente h ₂ | h₂ 26,9 |
| Largh. dente h ₃ | Tooth width h ₃ | Zahnbreite h ₃ | Larg. de denture h ₃ | Ancho diente h ₃ | h₃ 45,0 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

| Z | D _e | D _p | Simplex cod. D | Duplex cod. D | Triplex cod. D | Z | D _e | D _p | Simplex cod. D | Duplex cod. D | Triplex cod. D |
|----|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 8 | 47,0 | 41,48 | CS 10A08 10 | | | 44 | 230,0 | 222,53 | CS 10A44 20 | | |
| 9 | 52,6 | 46,42 | CS 10A09 10 | | | 45 | 235,0 | 227,58 | CS 10A45 20 | CD 10A45 20 | CT 10A45 25 |
| 10 | 57,5 | 51,37 | CS 10A10 10 | | | 46 | 240,1 | 232,63 | CS 10A46 20 | | |
| 11 | 63,0 | 56,34 | CS 10A11 10 | | | 47 | 245,1 | 237,68 | CS 10A47 20 | | |
| 12 | 68,0 | 61,34 | CS 10A12 10 | | | 48 | 250,2 | 242,73 | CS 10A48 20 | | |
| 13 | 73,0 | 66,32 | CS 10A13 10 | | | 49 | 255,2 | 247,78 | CS 10A49 20 | | |
| 14 | 78,0 | 71,34 | CS 10A14 10 | | | 50 | 260,3 | 252,82 | CS 10A50 20 | | |
| 15 | 83,0 | 76,36 | CS 10A15 10 | | | 51 | 265,3 | 257,87 | CS 10A51 20 | | |
| 16 | 88,0 | 81,37 | CS 10A16 12 | | | 52 | 270,4 | 262,92 | CS 10A52 20 | | |
| 17 | 93,0 | 86,38 | CS 10A17 12 | | | 53 | 275,4 | 267,97 | CS 10A53 20 | | |
| 18 | 98,3 | 91,42 | CS 10A18 12 | | | 54 | 280,5 | 273,03 | CS 10A54 20 | | |
| 19 | 103,3 | 96,45 | CS 10A19 12 | | | 55 | 285,5 | 278,08 | CS 10A55 20 | | |
| 20 | 108,4 | 101,49 | CS 10A20 12 | | | 56 | 296,0 | 283,13 | CS 10A56 25 | | |
| 21 | 113,4 | 106,52 | CS 10A21 12 | | | 57 | 290,6 | 288,18 | CS 10A57 25 | CD 10A57 25 | CT 10A57 25 |
| 22 | 118,0 | 111,55 | CS 10A22 12 | | | 58 | 300,7 | 293,23 | CS 10A58 25 | | |
| 23 | 123,5 | 116,58 | CS 10A23 12 | | | 59 | 305,7 | 298,27 | CS 10A59 25 | | |
| 24 | 128,3 | 121,62 | CS 10A24 12 | | | 60 | 310,8 | 303,32 | CS 10A60 25 | | |
| 25 | 134,0 | 126,66 | CS 10A25 12 | | | 62 | 321,4 | 313,43 | CS 10A62 25 | | |
| 26 | 139,0 | 131,70 | CS 10A26 16 | | | 64 | 331,5 | 321,53 | CS 10A64 25 | | |
| 27 | 144,0 | 136,75 | CS 10A27 16 | | | 65 | 336,5 | 328,58 | CS 10A65 25 | | |
| 28 | 148,7 | 141,78 | CS 10A28 16 | | | 66 | 341,6 | 333,63 | CS 10A66 25 | | |
| 29 | 153,8 | 146,83 | CS 10A29 16 | | | 68 | 351,7 | 343,74 | CS 10A68 25 | | |
| 30 | 158,8 | 151,87 | CS 10A30 16 | CD 10A30 20 | CT 10A30 20 | 70 | 361,8 | 353,84 | CS 10A70 25 | | |
| 31 | 163,9 | 156,92 | CS 10A31 16 | | | 72 | 371,9 | 363,95 | CS 10A72 25 | | |
| 32 | 168,9 | 161,95 | CS 10A32 16 | | | 75 | 387,1 | 379,09 | CS 10A75 25 | | |
| 33 | 174,5 | 167,00 | CS 10A33 16 | | | 76 | 392,1 | 384,16 | CS 10A76 25 | CD 10A76 25 | CT 10A76 30 |
| 34 | 179,0 | 172,05 | CS 10A34 16 | | | 78 | 402,2 | 394,25 | CS 10A78 25 | | |
| 35 | 184,1 | 177,10 | CS 10A35 20 | | | 80 | 412,3 | 404,35 | CS 10A80 30 | | |
| 36 | 189,1 | 182,15 | CS 10A36 20 | | | 85 | 437,6 | 429,62 | CS 10A85 30 | | |
| 37 | 194,2 | 187,20 | CS 10A37 20 | | | 90 | 462,8 | 454,88 | CS 10A90 30 | | |
| 38 | 199,2 | 192,24 | CS 10A38 20 | CD 10A38 20 | CT 10A38 25 | 95 | 488,5 | 480,14 | CS 10A95 30 | CD 10A95 30 | |
| 39 | 204,2 | 197,29 | CS 10A39 20 | | | 100 | 513,4 | 505,39 | CS 1A100 30 | | |
| 40 | 209,3 | 202,34 | CS 10A40 20 | | | 110 | 563,9 | 555,92 | CS 1A110 30 | | |
| 41 | 214,8 | 207,39 | CS 10A41 20 | | | 114 | 584,1 | 576,13 | CS 1A114 30 | | |
| 42 | 219,9 | 212,44 | CS 10A42 20 | | | 120 | 614,4 | 606,45 | CS 1A120 30 | | |
| 43 | 224,9 | 217,49 | CS 10A43 20 | | | 125 | 639,7 | 631,51 | CS 1A125 30 | | |

Corone / Plate wheels Kettenradscheiben / Disques / Discos





Corone per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Corone tornite sui lati, dentate con creatore.

Plate wheels for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Plate Wheels turned on both sides and toothed by milling cutter.

Kettenradscheiben mit einseitiger Nabe für Simplex- Duplex- Triplex-Rollenkette nach: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Seitlich plan gedrehte, wälzgefräste Zahnkränze.

Disques avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Disques tournés sur les flancs, dentés à la fraise.

Discos para cadena simple, doble y triple de rodillos segun: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Discos torneadas en los lados, dientes obtenidos con fresa madre.



3/4" x 1/2"

ASA 60 - 1-2-3 19,05 x 12,7 mm

| CATENA: | CHAIN: | KETTE: | CHAÎNE: | CADENA: | ASA 60 |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 19,05 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 12,70 |
| Rullo ø | Roller ø | Rollen ø | ø du rouleau | Rodillo ø | 11,91 |

| CORONE | PLATE WHEELS | KETTENRADSCHIEBEN | DISQUES | DISCOS | ASA 60 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 20,0 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 2,4 |
| Largh. dente h ₁ | Tooth width h ₁ | Zahnbreite h ₁ | Larg. de denture h ₁ | Ancho diente h ₁ | h₁ 12,0 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 11,8 |
| Largh. dente h ₂ | Tooth width h ₂ | Zahnbreite h ₂ | Larg. de denture h ₂ | Ancho diente h ₂ | h₂ 34,6 |
| Largh. dente h ₃ | Tooth width h ₃ | Zahnbreite h ₃ | Larg. de denture h ₃ | Ancho diente h ₃ | h₃ 57,4 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

| Z | D _e | D _p | Simplex | | Duplex | | Triplex | |
|----|----------------|----------------|----------|----|----------|----|----------|----|
| | | | cod. | d | cod. | d | cod. | d |
| 30 | 192,14 | 182,25 | | | | | CT 11A30 | 20 |
| 32 | 204,24 | 194,35 | | | CD 11A32 | 20 | | |
| 38 | 240,58 | 230,69 | CS 11A38 | 20 | CD 11A38 | 25 | CT 11A38 | 25 |
| 40 | 252,69 | 242,80 | CS 11A40 | 20 | CD 11A40 | 25 | | |
| 45 | 282,98 | 273,09 | CS 11A45 | 25 | CD 11A45 | 25 | CT 11A45 | 25 |
| 48 | 301,16 | 291,27 | CS 11A48 | 25 | | | | |
| 57 | 355,70 | 345,81 | CS 11A57 | 25 | CD 11A57 | 25 | CT 11A57 | 30 |
| 76 | 470,87 | 460,98 | CS 11A76 | 25 | CD 11A76 | 30 | CT 11A76 | 30 |
| 95 | 586,06 | 576,17 | | | CD 11A95 | 30 | | |

1" x 5/8"

ASA 80 - 1-2-3 25,4 x 15,88 mm

| CATENA: | CHAIN: | KETTE: | CHAÎNE: | CADENA: | ASA 80 |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 25,40 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 15,88 |
| Rullo ø | Roller ø | Rollen ø | ø du rouleau | Rodillo ø | 15,88 |

| CORONE | PLATE WHEELS | KETTENRADSCHIEBEN | DISQUES | DISCOS | ASA 80 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 27,0 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 3,2 |
| Largh. dente h ₁ | Tooth width h ₁ | Zahnbreite h ₁ | Larg. de denture h ₁ | Ancho diente h ₁ | h₁ 15,0 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 14,7 |
| Largh. dente h ₂ | Tooth width h ₂ | Zahnbreite h ₂ | Larg. de denture h ₂ | Ancho diente h ₂ | h₂ 44,0 |
| Largh. dente h ₃ | Tooth width h ₃ | Zahnbreite h ₃ | Larg. de denture h ₃ | Ancho diente h ₃ | h₃ 73,3 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

| Z | D _e | D _p | Simplex | | Duplex | | Triplex | |
|----|----------------|----------------|----------|----|--------|---|---------|---|
| | | | cod. | D | cod. | D | cod. | D |
| 10 | 95,32 | 82,19 | CS 12A10 | 15 | | | | |
| 11 | 103,28 | 90,14 | CS 12A11 | 15 | | | | |
| 12 | 111,26 | 98,14 | CS 12A12 | 15 | | | | |
| 13 | 119,26 | 106,12 | CS 12A13 | 15 | | | | |
| 14 | 127,27 | 114,15 | CS 12A14 | 15 | | | | |
| 15 | 135,29 | 122,17 | CS 12A15 | 15 | | | | |
| 16 | 143,32 | 130,20 | CS 12A16 | 20 | | | | |
| 17 | 151,35 | 138,22 | CS 12A17 | 20 | | | | |
| 18 | 159,39 | 146,28 | CS 12A18 | 20 | | | | |
| 19 | 167,44 | 154,33 | CS 12A19 | 20 | | | | |
| 20 | 175,49 | 162,38 | CS 12A20 | 20 | | | | |
| 21 | 183,54 | 170,43 | CS 12A21 | 20 | | | | |
| 22 | 191,60 | 178,48 | CS 12A22 | 20 | | | | |
| 23 | 199,66 | 186,53 | CS 12A23 | 20 | | | | |

| Z | D _e | D _p | Simplex | | Duplex | | Triplex | |
|----|----------------|----------------|----------|----|----------|----|----------|----|
| | | | cod. | D | cod. | D | cod. | D |
| 24 | 207,72 | 194,59 | CS 12A24 | 20 | | | | |
| 25 | 215,78 | 202,66 | CS 12A25 | 20 | | | | |
| 26 | 223,84 | 210,72 | CS 12A26 | 20 | | | | |
| 27 | 231,91 | 218,79 | CS 12A27 | 20 | | | | |
| 28 | 239,98 | 226,85 | CS 12A28 | 20 | | | | |
| 30 | 256,12 | 243,00 | CS 12A30 | 20 | | | | |
| 32 | 272,26 | 259,13 | CS 12A32 | 25 | | | | |
| 35 | 296,48 | 283,36 | CS 12A35 | 25 | | | | |
| 38 | 320,70 | 307,59 | CS 12A38 | 25 | | | | |
| 45 | 377,24 | 364,12 | CS 12A45 | 25 | | | | |
| 50 | 417,64 | 404,52 | CS 12A50 | 25 | | | | |
| 57 | 474,20 | 461,08 | CS 12A57 | 25 | | | | |
| 76 | 627,80 | 614,64 | CS 12A76 | 25 | | | | |
| | | | | | CD 12A25 | 25 | CT 12A25 | 30 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | CD 12A30 | 25 | CT 12A30 | 30 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | CD 12A38 | 25 | CT 12A38 | 30 |
| | | | | | CD 12A45 | 25 | CT 12A45 | 30 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | CD 12A57 | 25 | CT 12A57 | 40 |
| | | | | | CD 12A76 | 25 | CT 12A76 | 40 |

Corone per catene semplici, doppi e triple a rulli secondo: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Corone tornite sui lati, dentate con creatore.

Plate wheels for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Plate Wheels turned on both sides and toothed by milling cutter.


Kettenradscheiben mit einseitiger Nabe für Simplex- Duplex- Triplex-Rollenkette nach: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Seitlich plan gedrehte, wälzgefräste Zahnkränze.

Disques avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Disques tournés sur les flancs, dentés à la fraise.

Discos para cadena simple, doble y triple de rodillos según: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Discos torneadas en los lados, dientes obtenidos con fresa madre.



1"1/4 x 3/4"

ASA 100 - 1-2-3 31,75 x 19,05 mm

| CATENA: | CHAIN: | KETTE: | CHAÎNE: | CADENA: | ASA 100 |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|---------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 31,75 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 19,05 |
| Rullo ø | Roller ø | Rollen ø | ø du rouleau | Rodillo ø | 19,05 |

| CORONE | PLATE WHEELS | KETTENRADSCHIEBEN | DISQUES | DISCOS | ASA 100 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 33,5 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 4,0 |
| Largh. dente h ₁ | Tooth width h ₁ | Zahnbreite h ₁ | Larg. de denture h ₁ | Ancho diente h ₁ | h ₁ 18,0 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 17,7 |
| Largh. dente h ₂ | Tooth width h ₂ | Zahnbreite h ₂ | Larg. de denture h ₂ | Ancho diente h ₂ | h ₂ 53,5 |
| Largh. dente h ₃ | Tooth width h ₃ | Zahnbreite h ₃ | Larg. de denture h ₃ | Ancho diente h ₃ | h ₃ 89,2 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

| Z | D _e | D _p | Simplex | | Duplex | |
|----|----------------|----------------|----------|----|----------|----|
| | | | cod. | D | cod. | D |
| 8 | 98,1 | 82,96 | CS 13A08 | 16 | | |
| 9 | 108,0 | 92,84 | CS 13A09 | 16 | | |
| 10 | 117,9 | 102,74 | CS 13A10 | 16 | | |
| 11 | 127,8 | 112,68 | CS 13A11 | 16 | | |
| 12 | 137,8 | 122,68 | CS 13A12 | 20 | | |
| 13 | 147,8 | 132,65 | CS 13A13 | 20 | | |
| 14 | 157,8 | 142,68 | CS 13A14 | 20 | | |
| 15 | 167,9 | 152,72 | CS 13A15 | 20 | | |
| 16 | 177,9 | 162,75 | CS 13A16 | 25 | | |
| 17 | 187,9 | 172,78 | CS 13A17 | 25 | | |
| 18 | 198,0 | 182,85 | CS 13A18 | 25 | | |
| 19 | 208,1 | 192,91 | CS 13A19 | 25 | | |
| 20 | 218,1 | 202,98 | CS 13A20 | 25 | CD 13A20 | 25 |
| 21 | 228,2 | 213,04 | CS 13A21 | 25 | | |
| 22 | 238,3 | 223,11 | CS 13A22 | 25 | | |
| 23 | 248,3 | 233,17 | CS 13A23 | 25 | | |
| 24 | 258,4 | 243,23 | CS 13A24 | 25 | | |
| 25 | 268,5 | 253,33 | CS 13A25 | 25 | CD 13A25 | 25 |
| 26 | 278,6 | 263,40 | CS 13A26 | 25 | | |
| 27 | 288,6 | 273,40 | CS 13A27 | 25 | | |
| 28 | 298,7 | 283,56 | CS 13A28 | 25 | | |
| 29 | 308,8 | 293,65 | CS 13A29 | 25 | | |
| 30 | 318,9 | 303,75 | CS 13A30 | 25 | CD 13A30 | 25 |
| 31 | 329,0 | 313,85 | CS 13A31 | 25 | | |
| 32 | 339,1 | 323,91 | CS 13A32 | 25 | | |
| 33 | 349,2 | 334,01 | CS 13A33 | 25 | | |
| 34 | 359,3 | 344,10 | CS 13A34 | 25 | | |
| 35 | 369,4 | 354,20 | CS 13A35 | 25 | | |
| 36 | 379,5 | 364,30 | CS 13A36 | 25 | | |
| 37 | 389,5 | 374,39 | CS 13A37 | 25 | | |
| 38 | 399,6 | 384,49 | CS 13A38 | 25 | CD 13A38 | 30 |
| 39 | 409,7 | 394,59 | CS 13A39 | 25 | | |
| 40 | 419,8 | 404,68 | CS 13A40 | 25 | | |
| 45 | 470,3 | 455,17 | CS 13A45 | 30 | CD 13A45 | 30 |
| 57 | 591,5 | 576,36 | CS 13A57 | 30 | CD 13A57 | 30 |

Corone / Plate wheels Kettenradscheiben / Disques / Discos



Corone per catene semplici, doppi e triple a rulli secondo: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Corone tornite sui lati, dentate con creatore.

Plate wheels for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Plate Wheels turned on both sides and toothed by milling cutter.

Kettenradscheiben mit einseitiger Nabe für Simplex- Duplex- Triplex-Rollenkette nach: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1


Seitlich plan gedrehte, wälzgefräste Zahnkränze.

Disques avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Disques tournés sur les flancs, dentés à la fraise.

Discos para cadena simple, doble y triple de rodillos según: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Discos torneadas en los lados, dientes obtenidos con fresa madre.



1"1/2 x 1"

ASA 120 - 1-2-3 38,1 x 25,4 mm

| CATENA: | CHAIN: | KETTE: | CHAÎNE: | CADENA: | ASA 120 |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|---------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 38,10 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 25,40 |
| Rullo ø | Roller ø | Rollen ø | ø du rouleau | Rodillo ø | 22,22 |

| CORONE | PLATE WHEELS | KETTENRADSCHIEBEN | DISQUES | DISCOS | ASA 120 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 40,5 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 4,8 |
| Largh. dente h ₁ | Tooth width h ₁ | Zahnbreite h ₁ | Larg. de denture h ₁ | Ancho diente h ₁ | h ₁ 24,1 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 23,6 |
| Largh. dente h ₂ | Tooth width h ₂ | Zahnbreite h ₂ | Larg. de denture h ₂ | Ancho diente h ₂ | h ₂ 69,0 |
| Largh. dente h ₃ | Tooth width h ₃ | Zahnbreite h ₃ | Larg. de denture h ₃ | Ancho diente h ₃ | h ₃ 114,5 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

| Z | D _e | D _p | Simplex | | Duplex | |
|----|----------------|----------------|----------|----|----------|----|
| | | | cod. | d | cod. | d |
| 16 | 214,77 | 195,29 | CS 14A16 | 25 | CD 14A17 | 25 |
| 17 | 226,83 | 207,35 | CS 14A17 | 25 | CD 14A18 | 25 |
| 18 | 238,89 | 219,41 | CS 14A18 | 25 | CD 14A20 | 25 |
| 20 | 263,03 | 243,55 | CS 14A20 | 25 | CD 14A25 | 25 |
| 22 | 287,20 | 267,72 | CS 14A22 | 25 | | |
| 25 | 323,47 | 303,99 | CS 14A25 | 25 | | |

| Z | D _e | D _p | Simplex | | Duplex | |
|----|----------------|----------------|----------|----|----------|----|
| | | | cod. | d | cod. | d |
| 30 | 383,97 | 364,49 | CS 14A30 | 25 | CD 14A30 | 30 |
| 32 | 408,19 | 388,71 | CS 14A32 | 30 | | |
| 38 | 480,85 | 461,37 | CS 14A38 | 30 | CD 14A38 | 30 |
| 45 | 565,67 | 546,19 | CS 14A45 | 30 | CD 14A45 | 40 |
| 57 | 711,10 | 691,62 | CS 14A57 | 30 | CD 14A57 | 40 |

1"3/4 x 1"1/4

ASA 140 - 1-2-3 44,45 x 25,4 mm

| CATENA: | CHAIN: | KETTE: | CHAÎNE: | CADENA: | ASA 140 |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|---------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 44,45 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 25,40 |
| Rullo ø | Roller ø | Rollen ø | ø du rouleau | Rodillo ø | 25,40 |

| CORONE | PLATE WHEELS | KETTENRADSCHIEBEN | DISQUES | DISCOS | ASA 140 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 47,5 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 5,8 |
| Largh. dente h ₁ | Tooth width h ₁ | Zahnbreite h ₁ | Larg. de denture h ₁ | Ancho diente h ₁ | h ₁ 24,1 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 23,6 |
| Largh. dente h ₂ | Tooth width h ₂ | Zahnbreite h ₂ | Larg. de denture h ₂ | Ancho diente h ₂ | h ₂ 72,5 |
| Largh. dente h ₃ | Tooth width h ₃ | Zahnbreite h ₃ | Larg. de denture h ₃ | Ancho diente h ₃ | h ₃ 121,3 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

2" x 1"1/4

ASA 160 - 1-2-3 50,8 x 31,75 mm

| CATENA: | CHAIN: | KETTE: | CHAÎNE: | CADENA: | ASA 160 |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|---------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 50,80 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 31,75 |
| Rullo ø | Roller ø | Rollen ø | ø du rouleau | Rodillo ø | 28,58 |

| CORONE | PLATE WHEELS | KETTENRADSCHIEBEN | DISQUES | DISCOS | ASA 160 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 54,0 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 7,0 |
| Largh. dente h ₁ | Tooth width h ₁ | Zahnbreite h ₁ | Larg. de denture h ₁ | Ancho diente h ₁ | h ₁ 30,1 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 29,5 |
| Largh. dente h ₂ | Tooth width h ₂ | Zahnbreite h ₂ | Larg. de denture h ₂ | Ancho diente h ₂ | h ₂ 88,0 |
| Largh. dente h ₃ | Tooth width h ₃ | Zahnbreite h ₃ | Larg. de denture h ₃ | Ancho diente h ₃ | h ₃ 146,6 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |