



	h_t [mm]	s [mm]	h_s [mm]
MXL	0,51	1,14	1,20

MXL

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth
	[in]	[mm]			[in]	[mm]	
264 MXL	2,64	67,06	33	1080 MXL	10,80	274,32	135
360 MXL	3,60	91,44	45	1112 MXL	11,12	282,45	139
432 MXL	4,32	109,73	54	1120 MXL	11,20	284,48	140
440 MXL	4,40	111,76	55	1136 MXL	11,36	288,54	142
448 MXL	4,48	113,79	56	1176 MXL	11,76	298,70	147
456 MXL	4,56	115,82	57	1184 MXL	11,84	300,74	148
464 MXL	4,64	117,86	58	1200 MXL	12,00	304,80	150
480 MXL	4,80	121,92	60	1224 MXL	12,24	310,90	153
488 MXL	4,88	123,95	61	1272 MXL	12,72	323,09	159
536 MXL	5,36	136,14	67	1280 MXL	12,80	325,12	160
544 MXL	5,44	138,18	68	1320 MXL	13,20	335,28	165
560 MXL	5,60	142,24	70	1360 MXL	13,60	345,44	170
568 MXL	5,68	144,27	71	1400 MXL	14,00	355,60	175
576 MXL	5,76	146,30	72	1440 MXL	14,40	365,76	180
600 MXL	6,00	152,40	75	1472 MXL	14,72	373,89	184
608 MXL	6,08	154,43	76	1520 MXL	15,20	386,08	190
632 MXL	6,32	160,53	79	1560 MXL	15,60	396,24	195
640 MXL	6,40	162,56	80	1600 MXL	16,00	406,40	200
656 MXL	6,56	166,62	82	1768 MXL	17,68	449,07	221
664 MXL	6,64	168,66	83	1800 MXL	18,00	457,20	225
672 MXL	6,72	170,69	84	1888 MXL	18,88	479,55	236
680 MXL	6,80	172,72	85	1984 MXL	19,84	503,94	248
704 MXL	7,04	178,82	88	1992 MXL	19,92	505,97	249
720 MXL	7,20	182,88	90	2008 MXL	20,08	510,03	251
728 MXL	7,28	184,91	91	2048 MXL	20,48	520,19	256
736 MXL	7,36	186,94	92	2144 MXL	21,44	544,58	268
752 MXL	7,52	191,01	94	2240 MXL	22,40	568,96	280
760 MXL	7,60	193,04	95	2384 MXL	23,84	605,54	298
776 MXL	7,76	197,10	97	2480 MXL	24,80	629,92	310
800 MXL	8,00	203,20	100	2520 MXL	25,20	640,08	315
808 MXL	8,08	205,23	101	2680 MXL	26,80	680,72	335
816 MXL	8,16	207,26	102	2776 MXL	27,76	705,10	347
824 MXL	8,24	209,30	103	2880 MXL	28,80	731,52	360
840 MXL	8,40	213,36	105	2920 MXL	29,20	741,68	365
848 MXL	8,48	215,39	106	3200 MXL	32,00	812,80	400
856 MXL	8,56	217,42	107	3472 MXL	34,72	881,89	434
864 MXL	8,64	219,46	108	3624 MXL	36,24	920,50	453
880 MXL	8,80	223,52	110	3704 MXL	37,04	940,82	463
896 MXL	8,96	227,58	112	3984 MXL	39,84	1011,94	498
904 MXL	9,04	229,62	113	4040 MXL	40,40	1026,16	505
912 MXL	9,12	231,65	114				
920 MXL	9,20	233,68	115				
960 MXL	9,60	243,84	120				
976 MXL	9,76	247,90	122				
984 MXL	9,84	249,94	123				
1000 MXL	10,00	254,00	125				
1008 MXL	10,08	256,03	126				
1040 MXL	10,40	264,16	130				
1056 MXL	10,56	268,22	132				
1072 MXL	10,72	272,29	134				

Bestellbeispiel Order example	Produkt Product	Artikel- Bezeichnung Designation	Profil/Ausführung Profile and model	Breite Belt width	
Optibelt ZR	Zahnriemen Timing Belt	4040	MXL	012	




	h_t [mm]	s [mm]	h_s [mm]
XL	1,27	2,57	2,30

XL

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth
	[in]	[mm]			[in]	[mm]	
60 XL	6,00	152,40	30	194 XL	19,40	492,76	97
70 XL	7,00	177,80	35	196 XL	19,60	497,84	98
80 XL	8,00	203,20	40	200 XL	20,00	508,00	100
86 XL	8,60	218,44	43	210 XL	21,00	533,40	105
88 XL	8,80	223,52	44	220 XL	22,00	558,80	110
90 XL	9,00	228,60	45	230 XL	23,00	584,20	115
92 XL	9,20	233,68	46	240 XL	24,00	609,60	120
94 XL	9,40	238,76	47	244 XL	24,40	619,76	122
96 XL	9,60	243,84	48	248 XL	24,80	629,92	124
98 XL	9,80	248,92	49	250 XL	25,00	635,00	125
100 XL	10,00	254,00	50	260 XL	26,00	660,40	130
102 XL	10,20	259,08	51	270 XL	27,00	685,80	135
106 XL	10,60	269,24	53	272 XL	27,20	690,88	136
108 XL	10,80	274,32	54	274 XL	27,40	695,96	137
110 XL	11,00	279,40	55	280 XL	28,00	711,20	140
112 XL	11,20	284,48	56	286 XL	28,60	726,44	143
116 XL	11,60	294,64	58	290 XL	29,00	736,60	145
118 XL	11,80	299,72	59	296 XL	29,60	751,84	148
120 XL	12,00	304,80	60	300 XL	30,00	762,00	150
124 XL	12,40	314,96	62	306 XL	30,60	777,24	153
126 XL	12,60	320,04	63	310 XL	31,00	787,40	155
128 XL	12,80	325,12	64	316 XL	31,60	802,64	158
130 XL	13,00	330,20	65	320 XL	32,00	812,80	160
134 XL	13,40	340,36	67	322 XL	32,20	817,88	161
136 XL	13,60	345,44	68	330 XL	33,00	838,20	165
138 XL	13,80	350,52	69	340 XL	34,00	863,60	170
140 XL	14,00	355,60	70	344 XL	34,40	873,76	172
142 XL	14,20	360,68	71	350 XL	35,00	889,00	175
148 XL	14,80	375,92	74	360 XL	36,00	914,40	180
150 XL	15,00	381,00	75	380 XL	38,00	965,20	190
156 XL	15,60	396,24	78	382 XL	38,20	970,28	191
160 XL	16,00	406,40	80	388 XL	38,80	985,52	194
162 XL	16,20	411,48	81	390 XL	39,00	990,60	195
166 XL	16,60	421,64	83	392 XL	39,20	995,68	196
168 XL	16,80	426,72	84	412 XL	41,20	1046,48	206
170 XL	17,00	431,80	85	414 XL	41,40	1051,56	207
174 XL	17,40	441,96	87	432 XL	43,20	1097,28	216
176 XL	17,60	447,04	88	434 XL	43,40	1102,36	217
178 XL	17,80	452,12	89	438 XL	43,80	1112,52	219
180 XL	18,00	457,20	90	460 XL	46,00	1168,40	230
182 XL	18,20	462,28	91	498 XL	49,80	1264,92	249
184 XL	18,40	467,36	92	506 XL	50,60	1285,24	253
188 XL	18,80	477,52	94	514 XL	51,40	1305,56	257
190 XL	19,00	482,60	95	580 XL	58,00	1473,20	290
192 XL	19,20	487,68	96	630 XL	63,00	1600,20	315

Bestellbeispiel
Order example

Bestellbeispiel Order example	Produkt Product	Artikel- Bezeichnung Designation	Profil/Ausführung Profile and model	Breite Belt width	
Optibelt ZR	Zahnriemen Timing Belt	630	XL	025	




	h_t [mm]	s [mm]	h_s [mm]
L	1,91	4,65	3,60

L

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge <i>Pitch length</i>		Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge <i>Pitch length</i>		Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>
	[in]	[mm]			[in]	[mm]	
109 L	10,88	276,23	29	405 L	40,50	1028,70	108
124 L	12,38	314,33	33	420 L	42,00	1066,80	112
150 L	15,00	381,00	40	424 L	42,38	1076,33	113
165 L	16,50	419,10	44	427 L	42,75	1085,85	114
169 L	16,88	428,63	45	435 L	43,50	1104,90	116
173 L	17,25	438,15	46	439 L	43,86	1114,43	117
187 L	18,75	476,25	50	450 L	45,00	1143,00	120
202 L	20,25	514,35	54	454 L	45,38	1152,53	121
210 L	21,00	533,40	56	480 L	48,00	1219,20	128
225 L	22,50	571,50	60	510 L	51,00	1295,40	136
232 L	23,25	590,55	62	525 L	52,50	1333,50	140
236 L	23,63	600,08	63	540 L	54,00	1371,60	144
240 L	24,00	609,60	64	600 L	60,00	1524,00	160
255 L	25,50	647,70	68	630 L	63,00	1600,20	168
259 L	25,90	657,23	69	660 L	66,00	1676,40	176
263 L	26,30	666,75	70	817 L	81,70	2075,18	218
270 L	27,00	685,80	72				
285 L	28,50	723,90	76				
300 L	30,00	762,00	80				
322 L	32,25	819,15	86				
345 L	34,50	876,30	92				
360 L	36,00	914,40	96				
367 L	36,75	933,45	98				
375 L	37,50	952,50	100				
390 L	39,00	990,60	104				


Bestellbeispiel <i>Order example</i>	Produkt <i>Product</i>	Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Profil/Ausführung <i>Profile and model</i>	Breite <i>Belt width</i>	
Optibelt ZR	Zahnriemen <i>Timing Belt</i>	817	L	050	




	h_t [mm]	s [mm]	h_s [mm]
H	2,29	6,12	4,00

H

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth
	[in]	[mm]			[in]	[mm]	
230 H	23,00	584,20	46	820 H	82,00	2082,80	164
240 H	24,00	609,60	48	850 H	85,00	2159,00	170
255 H	25,50	647,70	51	860 H	86,00	2184,40	172
270 H	27,00	685,80	54	900 H	90,00	2286,00	180
280 H	28,00	711,20	56	950 H	95,00	2413,00	190
300 H	30,00	762,00	60	1000 H	100,00	2540,00	200
310 H	31,00	787,40	62	1100 H	110,00	2794,00	220
315 H	31,50	800,10	63	1120 H	112,00	2844,80	224
320 H	32,00	812,80	64	1140 H	114,00	2895,60	228
330 H	33,00	838,20	66	1150 H	115,00	2921,00	230
335 H	33,50	850,90	67	1250 H	125,00	3175,00	250
340 H	34,00	863,60	68	1400 H	140,00	3556,00	280
350 H	35,00	889,00	70	1700 H	170,00	4318,00	340
360 H	36,00	914,40	72				
370 H	37,00	939,80	74				
375 H	37,50	952,50	75				
390 H	39,00	990,60	78				
400 H	40,00	1016,00	80				
410 H	41,00	1041,40	82				
420 H	42,00	1066,80	84				
430 H	43,00	1092,20	86				
450 H	45,00	1143,00	90				
465 H	46,50	1181,10	93				
480 H	48,00	1219,20	96				
490 H	49,00	1244,60	98				
510 H	51,00	1295,40	102				
520 H	52,00	1320,80	104				
530 H	53,00	1346,20	106				
540 H	54,00	1371,60	108				
560 H	56,00	1422,40	112				
570 H	57,00	1447,80	114				
580 H	58,00	1473,20	116				
600 H	60,00	1524,00	120				
630 H	63,00	1600,20	126				
650 H	65,00	1651,00	130				
660 H	66,00	1676,40	132				
670 H	67,00	1701,80	134				
680 H	68,00	1727,20	136				
700 H	70,00	1778,00	140				
720 H	72,00	1828,80	144				
730 H	73,00	1854,20	146				
750 H	75,00	1905,00	150				
770 H	77,00	1955,80	154				
800 H	80,00	2032,00	160				
810 H	81,00	2057,40	162				


Bestellbeispiel Order example	Produkt Product	Artikel- Bezeichnung Designation	Profil/Ausführung Profile and model	Breite Belt width	
Optibelt ZR	Zahnriemen Timing Belt	1700	H	075	



	h_t [mm]	s [mm]	h_s [mm]
XH	6,35	12,57	11,20
XXH	9,53	19,05	15,70

XH				XXH			
Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge <i>Pitch length</i>		Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge <i>Pitch length</i>		Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>
	[in]	[mm]			[in]	[mm]	
507 XH	50,75	1289,05	58	700 XXH	70,00	1778,00	56
560 XH	56,00	1422,40	64	800 XXH	80,00	2032,00	64
630 XH	63,00	1600,20	72	900 XXH	90,00	2286,00	72
700 XH	70,00	1778,00	80	1000 XXH	100,00	2540,00	80
770 XH	77,00	1955,80	88	1200 XXH	120,00	3048,00	96
840 XH	84,00	2133,60	96	1400 XXH	140,00	3556,00	112
980 XH	98,00	2489,20	112	1600 XXH	160,00	4064,00	128
1120 XH	112,00	2844,80	128	1800 XXH	180,00	4572,00	144
1260 XH	126,00	3200,40	144				
1400 XH	140,00	3556,00	160				
1540 XH	154,00	3911,60	176				
1750 XH	175,00	4445,00	200				

Bestellbeispiel <i>Order example</i>	Produkt <i>Product</i>	Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Profil/Ausführung <i>Profile and model</i>	Breite <i>Belt width</i>	
Optibelt ZR	Zahnriemen <i>Timing Belt</i>	1800	XXH	200	



	h _t [mm]	t [mm]	s [mm]	h _s [mm]
DXL	1,27	5,080	2,57	3,05
DL	1,91	9,525	4,65	4,57
DH	2,29	12,700	6,12	5,94

DXL				DL				DH			
Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth
	[in]	[mm]			[in]	[mm]			[in]	[mm]	
150 DXL	15,00	381,00	75	187 DL	18,75	476,25	50	240 DH	24,00	609,60	48
160 DXL	16,00	406,40	80	210 DL	21,00	533,40	56	270 DH	27,00	685,80	54
170 DXL	17,00	431,80	85	225 DL	22,50	571,50	60	300 DH	30,00	762,00	60
180 DXL	18,00	457,20	90	240 DL	24,00	609,60	64	330 DH	33,00	838,20	66
190 DXL	19,00	482,60	95	255 DL	25,50	647,70	68	360 DH	36,00	914,40	72
200 DXL	20,00	508,00	100	270 DL	27,00	685,80	72	390 DH	39,00	990,60	78
210 DXL	21,00	533,40	105	285 DL	28,50	723,90	76	420 DH	42,00	1066,80	84
220 DXL	22,00	558,80	110	300 DL	30,00	762,00	80	450 DH	45,00	1143,00	90
230 DXL	23,00	584,20	115	322 DL	32,25	819,15	86	480 DH	48,00	1219,20	96
240 DXL	24,00	609,60	120	345 DL	34,50	876,30	92	510 DH	51,00	1295,40	102
250 DXL	25,00	635,00	125	367 DL	36,75	933,45	98	540 DH	54,00	1371,60	108
260 DXL	26,00	660,40	130	390 DL	39,00	990,60	104	570 DH	57,00	1447,80	114
280 DXL	28,00	711,20	140	420 DL	42,00	1066,80	112	600 DH	60,00	1524,00	120
300 DXL	30,00	762,00	150	450 DL	45,00	1143,00	120	630 DH	63,00	1600,20	126
310 DXL	31,00	787,40	155	480 DL	48,00	1219,20	128	660 DH	66,00	1676,40	132
				510 DL	51,00	1295,40	136	700 DH	70,00	1778,00	140
				540 DL	54,00	1371,60	144	750 DH	75,00	1905,00	150
				600 DL	60,00	1524,00	160	800 DH	80,00	2032,00	160
								850 DH	85,00	2159,00	170
								900 DH	90,00	2286,00	180
								1000 DH	100,00	2540,00	200
								1100 DH	110,00	2794,00	220
								1250 DH	125,00	3175,00	250
								1400 DH	140,00	3556,00	280
								1700 DH	170,00	4318,00	340



Bestellbeispiel Order example	Produkt Product	Artikel- Bezeichnung Designation	Profil/Ausführung Profile and model	Breite Belt width	
Optibelt ZR	Zahnriemen, doppelverzahnt Double Timing Belt	310	DXL	025	